



In unseren Adern fließt Farbe.

OCHRANA DŘEVA V EXTERIÉRU

Renovace a olejování dřevěného zahradního nábytku

Slunce, vítr a vlhko, které neustále působí na zahradní nábytek, může způsobit nepěkné trhliny, napadení řasami nebo zašednutí dřeva. S olejem na zahradní nábytek ADLER Pullex Teaköl a ostatními produkty ADLER na ošetření dřeva chráníte dřevěné povrchy v domě i na Vaší zahradě a prodlužujete jejich životnost.

Důležitou součástí pěkné a udržované terasy či zahrady je její nábytek. Aby zašedlý nebo oprýskaný zahradní nábytek opět vypadal jako nový a byl chráněn před sluncem, větrem a vlhkem, musí se podrobit renovaci. S produkty ADLER je to úplně jednoduché.

Jak renovovat a olejovat zahradní nábytek

📅 10.04.2012


Použité produkty



Clean-Multi-Refresher



Pullex Teaköl



Schleifvlies

Pracovní kroky



Krok 1: Příprava

Oprýskaný a odlupující se starý nátěr musíte před renovací odstranit kartáčem, brusným papírem nebo ruční bruskou. V případě zašednutí nebo znečištění povrchu dřeva očistěte a odšed'te dřevo čističem a odšed'ovačem **Clean-Multi-Refresher**. Tento čistič můžete nanést štětcem nebo kartáčem a po 10 - 20 minutách působení opláchnout velkým množstvím vody. Nábytek poté nechte důkladně uschnout. Čím je povrch nábytku čistější a důkladněji připravený, tím hezčí a rovnoměrnější bude výsledný vzhled po jeho renovaci.



Krok 2: První vrstva Pullex Teaköl

Olej na zahradní nábytek **Pullex Teaköl** naneste tence a rovnoměrně bavlněným hadříkem nebo rounem bez chloupků. Po schnutí cca 6 hodin může být nábytek přebroušený **brusným rounem**. Díky přebroušení brusným rounem získáte obzvlášť hladké povrchy, což je důležité zejména při židlích a lehátkách.



ADLER-TV:

Péče o terasy a zahradní nábytek

Krok 3: Druhá vrstva Pullex Teaköl

Aby byl výsledek opravdu perfektní a dřevo bylo dokonale chráněno, naneste olej na zahradní nábytek **Pullex Teaköl** ještě jednou v tenké vrstvě.

Tip:

Doporučujeme olejovaný zahradní nábytek a jiné prvky ze dřeva včas a pravidelně (1x ročně) ošetřovat olejem ADLER Pullex Teaköl. Tak předejdete namáhavé renovaci a povrch dřeva bude stále jako nový.

0

Galerie



